

Подключение сканеров Cipher (RS-232) к Типовому Решению «1С-Рарус: Магазин ред.2»

Методические рекомендации

Москва, 2005 год

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «1С-РАРУС»

Приобретая настоящие методические рекомендации,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования документации
без письменного разрешения ООО «1С-РАРУС»

Реализация: ОАНПРТ
Документация: ОАНПРТ

1С-Рарус

ул. Чайнова д. 15 корп. 5 эт.10
Москва, 125367

Линия консультаций: +7 (095) 250-6204


tel: +7 (095) 250-6383

fax: +7 (095) 250-6393

mail: shop@rarus.ru

<http://www.rarus.ru>

©2005, ООО «1С-РАРУС»



Оглавление


1. Подключение к ТР «1С-Рарус: Магазин»

4

Подключение к ТР «1С-Рарус: Магазин»


Подключение сканера Cipher к ТР выполняется в следующем порядке:

1. Открыть рабочую базу ТР.
2. Создать в элементе справочника оборудования «Сканер ШК/МК»



Попытайтесь включить устройство.


3. В меню «Сервис -> Параметры -> Торговое оборудование» появится возможность добавить устройство в разделе «Сканер». Нажать кнопку «+».
4. Настроить свойства порта



5. Нажать на кнопку



Проверить настройки префикса и постфикса



6. Выйти из настройки параметров системы и включить сканер в «Справочнике оборудования»