





Релиз 3.9.0



10 populi

Инструкция по настройке



1.Скачать дистрибутив с сайта: http://update.rarus.ru.

2.В дистрибутиве запустить «Autorun.exe».

Откроется помощник установки/обновления модуля.



3. Выбираем язык установки. Нажимаем кнопка «ОК».

🔓 » Этот компьютер » DATA (D	:) > Базы	> РестАрт > РестАр	от 3.9.0 ⇒	
Имени		Дата изменения	Тип	Размера
Data		11.12.2018 16:16	Папка с файлами	
Protect		11.12.2018 16:16	Папка с файлами	
🔏 Autorun.exe		09.09.2016 18:07	Приложение	2 021 KE
autorun.inf		25.04.2006 12:29	Сведения для уст	1 KI
🔄 Autorun.ini		25.09.2018 17:53	Параметры конф	6 KI
lnformation.txt		07.12.2018 14:05	Текстовый докум	185 Ki
K rarus.ico		25.04.2006 12:29	Значок	5 K
	\bigcirc	Установка/об продукта «Ре	новление модул стАрт ред.3»	тей
	Э	Установка/об продукта «Ре юлнительные (необ	новление модул стАрт ред.3» рязательные) компон	пей ненты:
РестАрт	Don Don Don	Установка/об продукта «Ре юлнительные (необ Установка сервера	новление модул стАрт ред.3» бязательные) компон депозитно-дисконтных	ненты: карт
Сорональский и сорона Педекции и сорональский и сорональский и сорональский и сорональский и сорональский и сорональский и сорональски	Don Don Don Don Don Don Don Don Don Don	Установка/об продукта «Ре юлнительные (необ Установка сервера Установка системы	новление модул стАрт ред.3» язательные) компон депозитно-дисконтных защиты и лицензирова	ней ненты: карт ания
СССКА СССКА Редакция 3	Jon > > >	Установка/об продукта «Ре юлнительные (необ Установка сервера Установка системы Установка системы	новление модул стАрт ред.3» бязательные) компон депозитно-дисконтных защиты и лицензирова управления оборудова	ненты: карт ания анием
Сорональство и политически и политически и политически и политически и политически и политически и политически Политически и политически и Политически и политически и	Aon > > > > ©	Установка/об продукта «Ре юлнительные (необ Установка сервера Установка системы Установка системы Открыть диск для г	новление модул стАрт ред.3» язательные) компон депозитно-дисконтных защиты и лицензирова управления оборудова	ней ненты: карт ания нием



😸 Установка системы упра	вления оборудован	ием по технологии 1С-Рарус	×			
	Вас приветс системы упр оборудован Программа устано оборудованием на "Далее".	твует программа уста авления подключаеми ием по технологии 1С- вит систему управления подкли в компьютер. Для продолжения	нновки им Рарус рчаемым нажмите кнопку			
		4. Во время установки	а работы нажимае	мастера м кнопку		
The State		«Далее».	1cpapyc≁			
2.14.54 Установка системы упра Установка службы упран	вления оборудован вления оборудова	< Назад Далее > нием по технологии 1С-Рарус нием	Отнена Х Тсрорис*			
Установить (обнов Служба управления	ить) службу управле 1 оборудованием у	ния оборудованием истановлена, но не запущен	a			ļ
Данную службу на предоставления д других рабочих ст включении компыс Таким образом обо других рабочих ст Имеются ограниче сканеров, а также (принтеров и ФР мо	обходимо устанавли оступа к локальному анций в локальной се отера и вне зависимо рудование, подключ анции всегда когда е иия: не поддержива устройств, печатаю уделей windows-прин	вать только при необходимости оборудованию этого компьюте сти. Служба запускается автом, сти от работы пользователей в енное к этому ПК, будет досту яхлючен этот ПК. ется работа клавиатурных счит щих через спулер печати windo тер)	ра для этически при системе. ным для ывателей и ws	5. ВАЖН если уст «Устано	IO! В случ ановлен вить (обн	нае, флаг ювить)
Настройка	Порт для входящих Порт для входящих	запросов от рабочих станций: WEB(SOAP) запросов:	15000 15001	службу оборудо	управлен ованием»	іия > его
1.2.14.54		< Назад Далее >	Отмена	необход	цимо снят	гь.

ор устанавливаемых моделей подключаемого оборудования	1с-рару
ажите, какие модели подключаемого оборудования необходимо устано	вить
 Установить все доступные модели подключаемого оборудования 	
Установить только указанные модели подключаемого оборудовани:	я 🔽 🗆
Название	версия \land
✓ 1С-Рарус: HID-Считыватель карт универсальный	1.1.2
🗹 1С-Рарус: Весы CAS AD, AP, DB	1.1.45
🗹 1С-Рарус: Весы CAS MW-II	1.0.21
✓ 1С-Рарус: Дисплей покупателя LD220	1.1.53
✓ 1С-Рарус: Дисплей покупателя LPOS-VFD-HID	1.1.5
✓ 1С-Рарус: Дисплей покупателя UPOS	1.1.138
	1.2.17
1С-Рарус: Дисплей покупателя Универсальный	
 ІС-Рарус: Дисплей покупателя Универсальный ІС-Рарус: Дисплей покупателя ФР Datecs 	1.1.2

6. При выборе устанавливаемых моделей подключаемого оборудования отмечаем флагом «Установить все доступные модели подключаемого оборудования», нажимаем «Далее».





1.2.14.54

< Назал

Готово







Настройка рабочего места "РестАрт	n	- 🗆	×
Режим работы, БД, обмен	Оборудование рабочего места		_
Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации денежных расчетов в фискальную память, печати чеков и других	Настроить] ^
Настройки фронтов	фискальных документов. 1. IC-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1 (VASTVI J-W10P)		
Оборудование рабочего места	Оборудование идентификации. Предназначено для считывания	Настроить	-
Система лицензирования	штрижкодов товаров, данных идентификационных карт (сотрудников, гостей, платежных) и биометрических данных пользователей.		
	Дисплен покупателя. Носят вспомогательный характер и используются для информирования покупателя.	Настроить]
	Авторизаторы. Служат для авторизации безналичных платежей (платежные карты VISA, Master Card, VISA Electron, Maestro и пр.). 1. IC-Papyc: Эквайринг-терминал Депозитные карты №1 (VASIYU-W 10P) 2. IC-Papyc: Эквайринг-терминал Ручной №1 (VASIYU-W10P) 3. IC-Papyc: Эквайринг-терминал Аркус 2 №1 (VASIYU-W10P)	Настроить]
	Весы. Используются для определения количества (веса) весового товара непосредственно на рабочем месте кассира.	Настроить]
	Печать заказов. Список печатающих устройств, доступных для указания в "Местах печати" и использующихся для печати заданий на кухне. Можно указывать как принтеры сервис-печати так и ФРы. Печать по шаблону №1 (TemplOftCord.xml)	Настроить]
	1. 1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1 (VASIYU-W10P)		,
🖉 РестАрт	Сохранити	выход	

13. Открываются Настройки рабочего места «РестАрт».

Переходим на закладку **«Оборудование** рабочего места».

Если используются фискальные регистраторы: **АТОЛ, Штрих-М, Пирит и Viki Print**, то необходимо перенастроить модель оборудования.

ВНИМАНИЕ! Перенастройка оборудования происходит ПОСЛЕ обновления фискальных регистраторов на версию ФФД 1.05 сотрудниками ЦТО.



14. Перенастройка оборудования производится следующим образом.

Нажимаем кнопку **«Настроить»**, открывается список моделей. Сохраняем (запоминаем) параметры старого оборудования, так как их необходимо будет прописать у создаваемой модели оборудования. Далее нажимаем кнопку **«Добавить»**, открывается диалоговое окно **«Мастер подключения оборудования»**.

Выбираем местонахождение оборудования, нажимаем «Далее».

	Оборудован	ие рабочего места	
аметры рабочего места Фискальные регист	Фискальные реги раторы	к страторы, Предназначены для регистрации — 🗆 🗙	Настроить
	Используемое	оборудование	
рудов Наименование устройства 1С-Рарус: Фискальные ре	Компьютер истрато VASIYU	Идентификатор 33685833-7637-4CE0-9EEA-C00881E788A3	Настроить
	 Создать новое обор Выбрать существую 	удование щее оборудование	строить
	Фискальные регис 1С-Рарус: Фискал • 1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал	страторы Інный регистратор Учебный/СНВД №3 хальные регистраторы АТОЛ ОКLINE №1 пыный регистратор Учебный/СНВД (Windows-приел пыный регистратор Изтрих-И №1 пыный регистратор Учебный/СНВД №2	ге строить
The second secon	1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал 1С-Рарус: Фискал	ыный регистратор Учебный,[СНВД, №4 пыные регистраторы АТОЛ ONLINE №2 пыный регистратор Учебный,[СНВД, №1 пыные регистраторы АТОЛ ONLINE №3	•

🔀 Настрой		_	×
Режим рас	Оборудование рабочего места		
Параметр	ы рабочего места Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации	Настроить	
	👗 Фискальные регистраторы — 🗆 🗙	Haciponio	
Настройки			
06000000	Используемое оборудование	1	
ооорудов	Наименование устройства Компьютер Идентификатор	Настроить	
Система л	1С-Рарус: Фискальные регистрато VASIYU 33685833-7637-4CE0-9EEA-C00881E788A3		
— Мастер	о подключения оборудования	×	
	D	CTOOLT	
	Вас приветствует мастер подключения экземпляр оборудования	a ciponis	
	Укажите местонахождение оборудования	строить	
	Окальное (подключенное на этом компьютере)		
		строить	
	. Harrison	строить	
- A			
127	benthe		
Sin			
		P. wor	-

15. Отмечаем флагом **«Создать новое оборудование»**, нажимаем **«Далее»**.



Настройка рабочего места "РестАрт Режим работы, БД, обмен		×	17	. Нажимаем кнопку	«Co	здать»				
Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации					Нате				
Настройки ф	раторы — — Х	Настройка рабочего ме	еста "РестАр		-	□ ×				
Оборудовани	Используемое оборудование	Режим работы, БД, об	мен	Оборудование рабочего места						
Система лици 1С-Рарус: Фискальные ре	а Компьютер Идентификатор листрато VASIYU 33685833-7637-4CE0-9EEA-C00881E788A3 Настроить	Параметры рабочего в	места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации	Ha	строить				
Мастер подключения обору,	дования Х	Настройки ф	льные регис	траторы — 🗆	×					
	оборудования	Оборудовані		Используемое оборудование						
	Укажите нодель создаваеного оборудования	Система лиц 10-Раруст ф	ние устройств мскальные о	а Компьютер Идентификатор мистоато VASIVII- 33685833-7637-4CE0-9FEA-C00881E788A3	На	ствоить				_
	HXH online ^ 1:CPapy:r: Драйвер учебный ККТ онлайн ^ 1:CPapy:r: ККТ онлайн АТОЛ	Мастер подклю	чения обору	дования Вас привотствуот мастор подключения экзон оборудования Укажите название создаваеного оборудования Тип: Есгопіпе	мпляра	× рабочего места "РестАрт	·	18. и «З	акрыть»	
	1С-Рарус: Фискальные регистраторы / Vio ONLINE 1С-Рарус: Фискальные регистраторы / Vio ONLINE			Модель: 1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ	Режим ј	работы, БД, обмен	Оборудование рабоч	его места		
Karden Marker 7	1С-Рарус: Фискальные регистраторы Пирит ONLINE В 1С-Рарус: Фискальный регистратор Datecs (протокол Krypton)			Название: 1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ №1	Параме	тры рабочего места Х Фискальные регист	Фискальные регистраторы. П	редназначены для регистрации	Настроить	^
	1С-Рарус: Фискальный регистратор Exello		21		Настрой	ки ф				
2					Оборудо	овані	Используемое оборудова	ние		
	< Назад Далее > Отнена Код	1-1-1-1	1 mm		Система	ЛИЦ 1С-Рапус: Фискальные пе	а Контвютер идентиц асистоато VASIVII- 3368583	3-7637-4CE0-9EE4-C00BB1E78843	Насторить	
		2	V			мастер подключения обору,	Вас приветствует мас оборудования	төр подключения экз	өмпляра	
				< Назад Создать			Экземпляр оборудования успес	ино создан		
							Tun: KKM online		ъ	
46 5 6	✓ 1/1/ *						Модель: 1С-Рарус: ККТ онг	лайн АТОЛ		
16. Выбирає	ем новое устроиство ККТ из						Название: 1С-Рарус: ККТ онг	лайн АТОЛ №1		
раздела «К	(M online ». нажимаем								ъ	
«Далее».						Part Toronto			ъ	
							Открыть редактор настроен	к оборудования при нажатии кно	пку "Закрыть"	~
								< Назад Закрыть	Отмена	



19. Открывается окно **«Настройки устройства»**, нажимаем кнопку **«Форма настройки»**.

Настройка рабочег	о места "РестАрт"			_	Х Описание дра Модель: 1С-Рару
Режим работы, БД	, обмен	Оборудование раб	бочего места		Описание: Драйв
Параметры рабоче	его места	Фискальные регистратор	ы. Предназначены для регистрации	Настроить	^
Настройки ф	искальные регистрат	горы	- 0	×	Параметры
-		14		_	Порт
Оборудован		Используемое обору	дование		Скорость
Система лиши 10 раз	ование устроиства	Компьютер Иде	нтификатор		Пароль операто
Cherena Milde IC+ap	ус: Ф 📉 Настроики	тустроиства	_		Пароль связи
	Название: 1	С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ М	l⁰1		IP appec
	Id: C	D7D0BA8-D64D-4C3A-9701-13	34D20F0998D		Падрес
	Модель: 10	С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ		ть	
	Тип: Ес	crOnline			Контроль суммь
	🔀 Форма нас	стройки			Настройка лог
	Наименование	е Значение	Значение по умолча	нию 🔨 ть	Вести лог
	Таймаут по умолч	чанию 120	120		
	Журнал событий	i False	False		Путь к директо
	Отладочный лог	False	False		
	Длина строки че	ка 48	48		
	Длина строки подкладного док	100 кумента	100	ть	
	Строк в странице подкладного док	е 0 кумента	0		
	Ваголовок докум	ента			
	Подвал документ	та		1D	
	Кол. символа оток	eza 21	21	¥	
	Таймаут по умол	пчанию. Используется в случ	ае, если при вызове метода параметр Tim	leout равен 0	~
Deci	г/				
				Закрыть иход	Дополнительно

	?	×	
ККТ онлайн АТОЛ	-		
ONLINE 1 ONLINE *1C:Совместимо* Загрузить драйвер прои	зводителя		
COM1		\sim	
115200		\sim	
30			
0000			
127.0.0.1			
5555			
× 1			
\checkmark			
C:\ProgramData\fr_atolonline1c83			
20. Зада парамет оборудо	ём (р гры п овани	оане одк ія, н	е сохраненные лючаемого ажимаем «ОК»
	ККТ онлайн АТОЛ ONLINE 1 ONLINE *1C:Совнестимо* Загрузить драйвер прои ССМ1 115200 30 0000 127.0.0.1 5555 К С С:\ProgramData\fr_atolonline 1c83\ 20. Задаа парамет оборудо	? ККТ онлайн АТОЛ ONLINE п ONLINE *1C:Совнестино* Загрузить драйвер производителя ССОМ1 115200 30 0000 127.0.0.1 5555 % ✓ С:\ProgramData\fr_atolonline1c83\ С:\ProgramData\fr_atolonline1c83\	? × ККТ онлайн АТОЛ ОNLINE п ONLINE "1С:Совнестино" Загрузить драйвер производителя ССОМ1 ✓ 115200 ✓ 30 0000 127.0.0.1 5555 % ✓ С:\ProgramData\fr_atolonline 1c83\ С:\ProgramData\fr_atolonline 1c83\ 20. Задаём (ране параметры подк оборудования, н

ОК

Отмена



🔏 Настройка рабочего места "РестАрт	и	– 🗆 X	🔀 Настройка рабочего места "РестАрт"		- 🗆 X
Режим работы, БД, обмен	Оборудование рабочего места		Режим работы, БД, обмен	Оборудование рабочего места	
Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистраци	И Настроить	Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации денежных расчетов в фискальную панять, печати чеков и других фискальных покументов.	Настроить
Us erne čur da suren	фискальных документов.		Настройки фронтов	1. 1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ №1 (VASIYU-W10P)	
настроики фронтов	 1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1 (VASIYU-W10P) 		Оборудование рабочего места	Оборудование идентификац и. Предназначено для считывания	Настроить
Оборудование рабочего Фиск	альные регистраторы	– 🗆 🗙		гостей, платежных) и биометрических данных пользователей.	
	à		Система лицензирования		
Система лицензировани	Используемое оборудование	_		дистлен покупа теля, посят воломога тельный характер и используются для информирования покупателя	Настроить
Наименова	ание устройства в	Ком Идентификатор			
1C-Papyc: 1C-Papyc:	Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1	/A 336B5B33-7637-4CE0 /A CD7D0BA8-D64D-4C3		Авторизаторы. Служат для авторизации безналичных платежей (платежные карты VISA, Master Card, VISA Electron, Maestro и пр.).	Настроить
				1. 1С-Рарус: Эквайринг-термикал Депозитные карты №1 (VASIYU-W10P)	
				2. 1С-Рарус: Эквайринг-териинал Ручной №1 (VASIYU-W10P) 3. 1С-Рарус: Эквайринг-териинал Аркус 2 №1 (VASIYU-W10P)	
				Весы. Используются для определения количества (веса) весового товара	Настроить
				Печать заказов. Список печатающих устройств, доступных для	Hactoouth
<		>		указания в "Местах печати" и использующихся для печати заданий на кухне. Можно указывать как принтеры сервис-печати так и ФРы.	пастроить
		Закоыть		Печать по шаблону №1 (TemplOficOrd.xml) 1. 1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ОNLINE №1	
		Surports		(VASIYU-W10P)	
	Печать заказов. Список печатающих устройств, доступных д указания в "Местах печати" и использующихся для печати зада	иля ний на Настроить		Панать гоставых снатов Срисок (воровок) историств	¥
	кухне. Можно указывать как принтеры сервис-печати так и ФР	ol.	🖉 РестАрт	Сохрани	гь Выход
	1. 1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1	~			
Peciapi		Сохранить Выход	22. Если старая	модель оборудования	
			использовалась	в качестве печатающего	
21. Выходим из н	астроек подключаемого об	орудования	устройства зака	зов на кухню, нужно её	

и удаляем старую модель оборудования.

заменить на созданную модель.



23. Для этого нажимаем кнопку «Настроить», расположенную в разделе «Печать заказов». Далее выбираем старую модель печатающего устройства, нажимаем «Удалить».

🔏 Настройка рабочего места "РестАр	τ"	_	□ X
Режим работы, БД, обмен	Оборудование рабочего места		
Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации денежных расчетов в фискальную память, печати чеков и других	Наст	роить
Настройки фронтов	тискальных лакументов. К Печать заказов	_	п×
Оборудование рабочего места	Шаблон печати: TemplOficOrd.xml	Номер шабл	она: 1
Система лицензирования			
	Используемое оборудование		
	Наименование устройства	Компьютер	Идентификат
	1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1	VASIYU	336B5B33-763
			_
	<		>
			Закрыть
	Печать заказов. Список печатающих устройств, доступных для указания в "Местах печати" и использующихся для печати заданий на кухне. Можно указывать как принтеры сервис-печати так и ФРы.	Наст	роить
	Печать по шаблону №1 (TemplOficOrd.xml)		
	 1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1 (VASIYU-W 10P) 		
0.0	Панать гоставых снатов Описан (поравок) истройств		~
🎸 РестАрт	Сохр	анить	Выход



Настройка рабочего места "РестА	рт" 	_	
Режим работы, БД, обмен	Оборудование рабочего места		
Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации денежных расчетов в фискальную память, печати чеков и других	Наст	роить
Настройки фронтов	мискальных документов. Ж Печать заказов	_	<u>п</u> х
Оборудование рабочего места	Шаблон печати: TemplOficOrd.xml	Номер шабл	она: 1
Система лицензирования			
	Используемое оборудование		
	Наименование устройства	Компьютер	Идентификат
	1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ №2	VASIYU	7BDC2CAC-7D
	<		>
			Закрыть
	Печать заказов. Список печатающих устройств, доступных для указания в "Местах печати" и использующихся для печати заданий на кухне. Можно указывать как принтеры сервис-печати так и ФРы. Печать по шаблону №1 (TenniOfrCOrd.wn)	Наст	роить
	1. 1С-Рарус: Фискальные регистраторы АТОЛ ONLINE №1 (VASIVU-W 10P)		
	ROUTE FOCTORING CHATOR (DODDROV) VETONIETR		•

24. При помощи кнопки **«Добавить»** добавляем новое оборудование. Добавление нового оборудования производим с использованием шагов указанных выше.



ВНИМАНИЕ!

Компаниям, использующим в качестве фискального регистратора - термопринтер (без подключения к ОФД), через модель оборудования «1С-Рарус: Фискальный регистратор Учебный/ЕНВД», но при этом желающим видеть на «чеках» ставку НДС 20%, необходимо сделать следующее:

- открыть АРМ «Настройки рабочего места «РестАрт»»;

РестАрт

- зайти в свойства оборудования;
- значение «Автозамена ставки налога 18% на 20%» выбрать «Истина» (True);
- нажать кнопку «ОК».



Настройка рабочего места "РестАрт"		_		×
Режим работы, БД, обмен	Оборудование рабочего места			
Параметры рабочего места	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистрации денежных расчетов в фискальную память, печати чеков и других	Hac	троить	^
Настройки фронтов	фискальных документов. 1. 1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ №1 (VASIYU-W10P)			
Оборудование рабочего места	Оборудование идентификации. Предназначено для считывания штрихкодов товаров, данных идентификационных карт (сотрудников, гостей. платежных) и биометрических данных пользователей.	Hac	троить	
Система лицензирования				. [
	Дисплен покупателя. Носят вспомогательный характер и используются для информирования покупателя.	Hac	троить	
	Авторизаторы. Служат для авторизации безналичных платежей (платежные карты VISA, Master Card, VISA Electron, Maestro и пр.). 1. 1С-Рарус: Эквайринг-терминал Сбербанк №1 (VASIYU-W10P)	Нас	троить	
	Весы. Используются для определения количества (веса) весового товара непосредственно на рабочем месте кассира.	Hac	троить	
	Печать заказов. Список печатающих устройств, доступных для указания в "Местах печати" и использующихся для печати заданий на кухне. Можно указывать как принтеры сервис-печати так и ФРы. Печать по шаблону №1 (TemplOficOrd.xml) 1.10 разити КИТ очлай и АГО 1002. (ASEYULW10D)	Hac	троить	
	1. Старус: ККТ онлаин АТОЛ №2 (VASITO-W DP) Печать гостевых счетов. Список (порядок) устройств, использующихся для печати гостевых счетов (Пречек). Если данный список не заполнен или все перечисленные в нем устройства недоступны (выключены), то вывод документов будет направлен на первый из востипных фиссальных репистраторов	Hac	троить	-
🍘 РестАрт	Сохранит	ь	Выход	

25. Если используются банковские авторизаторы.



Настройка раб	бочего места "РестАрт	я	– 🗆 X	🔀 Настройка рабочего места "РестА	т"		- 🗆 X	
Режим работы	, БД, обмен	Оборудование рабочего места		Режим работы, БД, обмен	Оборудование ра	абочего места		
Параметры ра	бочего места 👗 Настройки устро	Фискальные регистраторы. Предназначены для регистра ойства —	Настроить	Параметры рабочего места	Фискальные регистрато	оры. Предназначены для регистрации — — >	Настроить	
Настройки фро Оборудование	Название: 1С-Рар) Id: 28А999:	ус: Эквайринг-териинал Сбербанк №1 12-97А8- ^Р едактирование настройки	×	Настройки фрот Оборудование Истра Истра	рус: Эквайринг-терминал Сберб 1912-97АВ-446В-81D3-ВА785СА96	Банк №1 ED12	— Настроить	
Система лицен	- Модель: 1С-Рару с Тип: Acquiring Форма настройк	кс: Эквайринг greminal и Маркер отреза Маркер отреза бумаги. Для обору и 10:Совнестимо, должен содержат	дования – ъ строку "[cut]".	Модель: 1С Ра Система лицен: Тип: Асquir Ж Форма настро	Система лицен: 10-Рарус: Эквайринг-терминал Сбербанк Система лицен: АсquiringTerminal			
	Наименование Таймаут по умолчанию	Инеет приоритет перед кодом син 120 [cut]	вола отреза	Наименование Таймаут по умолчани	Значение ю 120	Значение по умолчанию 120	А	
	Журнал событий Отладочный лог Тренировочный режим Кол. символа отреза	False False False To ynovanino	ОК Отмена	Журнал событий Отладочный лог Тренировочный режи Коо симеров отраза	False False M False	False False 71	Настроить	
	Маркер отреза Код валюты Поддерживается	643 643 False False	Настроить	Код синвола отреза Маркер отреза Код валюты Поддерживается	[cut] 643 False	643 False	Настроить	
	пре-авторизация Печать квитанции на Pinnad	False False	✓ Настроить	пре-авторизация Печать квитанции на Pinpad	False	False	∨ Настроить	
	маркер отреза оумаги приоритет перед кодо	. для оворудования 1.:.овнестимо, должен содержать строку ом символа отреза (устаревшая настройка)	[сит] . имеет	Маркер отреза буна приоритет перед ко	ги. Для оборудования 1С:Совме дом символа отреза (устаревша	стимо, должен содержать строку "[cut]". Имеет я настройка)		
		список не заполнен или все перечисленные в нен устройства (выключень), то вывод документов будет направлен на пер постиписи фиказальние перетотово	Закрыть Настроить недоступны вый из v		список не заполнен или все (выключены), то вывод до постипых фикуальных ра	Закрыть перечисленные в нем устройства недоступны жументов будет направлен на первый из постратовов	Настроить	
🍘 Pe	стАрт		Сохранитъ Выход	🐼 РестАрт		Сохрани	ть Выход	

26. Необходимо перейти в настройки авторизатора, при помощи нажатия на авторизатор.

В строке значение маркера отреза прописать - [cut].

ВНИМАНИЕ! Не все авторизаторы имеют строку «Маркер отреза». «Маркер отреза» указываем только у авторизаторов имеющих данное значение.

Сохраняем настройки и выходим из АРМа «Настройка рабочего места «РестАрт»».



Запускам АРМ РестАрт: Администратор. Соглашаемся с обновлением

РестАрт ред. 3: Администратор

Авторизация

Пар

Имя:			-	•					
оль:									
	Подтверждение		Х						
	Выполнить обновление базы данных РестАрт до 3.9.0?								
		Да	Нет						
	Перезапуск	ОК	Выход						
	3.9.0 (3.9.0.281)								



 Настраиваем параметры для корректной работы с новыми видами ККТ и налоговыми ставками.
 Открываем справочник «Кассы ККМ». В свойствах касс нужно перевыбрать оборудование ФР, которое было создано ранее.

Кассы ККМ		🛃 Редактирование кассы ККМ — 🗆 🗙									
Кассы ККМ		В этом	В этом окне можно задать свойства кассы ККМ								
Просмотр касс ККМ		ККМ	Налоговые группы								
* 🇶 🗙 🗉				_							
Наименование 🔺	Ком		Активность:					я			
KKM Ha VASIYU-W 10P	VAS		Наименование:	Касса Кафе	Код:	000000001					
🎦 Касса Кафе	VAS		Оборудование ФР:	1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ №1 (VASI)	/U-W10P), CD7D0	•				
			Организация:	Кафе ООО			•				
			Подразделение:	Основное подразделение	\sim						
		Си	стема налогообложения:	использовать указанную в настройках	ΦP		\sim				
		-	Ограничение суммы:	использовать указанную в настройках Общая	ΦΡ						
			or parameterine cynnoli	Упрощенная доход							
			Вариант огра	н Упрощенная доход минус расход Единый налос на вмененный доход							
			Сумма огра	н Единый сельскохозяйственный налог							
				патентная систена налогосоложения							
				ОК Примени	ть	Закрыт	ъ	,			



 В свойствах кассы ККМ выбираем используемую систему налогообложения. Нажимаем «ОК».



4. Открываем справочник «Ставки налогов».

У каждого действующего налога выбираем соответствующее «Значение».

Ставки налогов Ставки налогов Просмотр ставок нало Ф С Х 📰 Наименование 🔺 Без НДС	гов Гин К. Редактирование ставки налога — — Х В этом окне можно задать свойства ставки налога		Гости и карты ⊥= Идентификацис ₽₽ Гости	 Организа В справочн В справочн Ф С Х Наименован ИП Кафе С 	Редактирование ор В этом окне можно задат требует обязательного Активность: Наименование: Полное наименование: Юридический адрес:	ганизации ъ данные организации. "Наименование" являетс заполнения. <u>Кафе ООО</u> К Общество с ограниченной ответственностью 643200, Москва г. ш. Диитровское, дон № 9, к	 а основным полем и а основным полем	× -	
 Ставка НДС 0% Ставка НДС 10% Ставка НДС 18% Ставка НДС 20% 	Активность: Наименование: Ставка НДС 10% Код: Значение: Определяется настройками ФР (для ФФД 1.0) Процент ставки: Определяется настройками ФР (для ФФД 1.0) Ставка НДС 20% Ставка НДС 20% Ставка НДС 18% Ставка НДС 18% Ставка НДС 18% Ставка НДС расч. 20/120 Ставка НДС расч. 18/118 Ставка НДС расч. 10/110 Ставка НДС 0% Ставка	ים א ן	Курналы Закрытие смен		Фактический адрес: ИНН: КПП: Освобождена от НДС: Налог без НДС:	643200, Москва г, ш. Днитровское, дом № 9, ко 7710261183 772801001 Без НДС ▼ ОК Применит	рпус Б		ЪБІТЬ
[Шариана Закрыть Закрыть		5. Если (НДС. Пе флаг «О соответ(орган рехо своб ствун	низация н дим в сво ождена о ощую ста	іе является плате эйства организац эт НДС» и выбира вку налога.	льщикс ии став зем	рм	1



	Модификаторы		Редактирование ме ватом редакторе можно	ста печати	а побавить устройс		×				
	Номенклатура		Активность:			crou.					
a	Типы номенклатуры	Места печати Места печати Отображение сведени	Наименование: Режим печати:	Кухня Параллельно	Код:	00000001	~				
	Категории номенклату		Место приготовления: Время приготовления: Количество колий:	Основной склад 0 (минут)			• ×				
Зал	ы и кухни	^м Кухня Цех	Печатать шеф-повару:								
	Места печати		Разрешить замену: Звуковой файл:	ме задан			~				
-	Маршрутизатор печати		Устройства печати:	📄 1 Принтер (1С-Рарус: ККТ онлайн	АТОЛ №2) (VASIY	/U-W10P)	7				
- 44	План залов			2 Принтер (Не установлено) (VAS 3 Принтер (Не установлено) (VAS	SIYU-W10P) SIYU-W10P)						
_	_			4 Принтер (Не установлено) (VAS 5 Принтер (Не установлено) (VAS	SIYU-W10P) SIYU-W10P)		Модификаторы		Редактирование к	иеста печати	– L X
1.4	Виды столов					_			В этом редакторе можн	ю задать свойства места печати, а также добае	зить устройства.
ы	Склады						Номенклатура	(Активность:		
	Облады						т	🚶 Места печати	Наименование:	Кухня	Код: 00000001
						U UU	типы номенклатур	ОБІ Места печати Отображение сведо	Режим печати:	Параллельно	~
							Категории номенк	лату 🕈 🇶 🗵	Место приготовления:	Основной склад	▼ X
								Наименование 🔺	Колицество колий:		
						Зал	ы и кухни	Кухня	Печатать шеф-повару:		
					-				Разрешить замену:		
6 6			/2261 112 1				места печати		Звуковой файл:	не задан	~
0.1				улпо,							
нγ	кно открыть	соответ	ствующе	е место			маршругизатор не		Устройства печати:	+ × + +	
		/		\		- F-C	План запов			Nº Наименование	Компьютер
печ	чати и выора	ть (пере	выорать)						1 1С-Рарус: ККТ онлайн АТОЛ №2	VASIYU-W 10P
экз	емпляр обор	удован	ия.			I II	Виды столов				
L					-	H	Склады			<	>
		L								ОК При	менить Закрыть



7. У пользователей указываем ИНН. Для этого открываем справочник **«Пользователи».** Выбираем пользователя. Открывается окно **«Редактирование карточки пользователя».** В строке **«ИНН»** прописываем действующий ИНН физического лица, нажимаем **«ОК»**.





rarus.ru food@rarus.ru 8 (800) 700 74 84 (звонок бесплатный)